

### Obecný popis systému

- Uchování záznamu po dobu, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněnému použití, poškození nebo zcizení.
- Softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat ze systému.
- Uzavření smlouvy dle zákona č. 473/2005 Z. z. a označení prostor v souladu s vyhláškou.
- Kamery mohou pracovat v kontinuálním módu nebo v módu detekce pohybu.
- V případě detekce pohybu kamera ukládá kromě samotného pohybu navíc 10s před a po zjištění pohybu (dobu je možné upravit dle potřeby).
- Všechny kamery jsou vybaveny IR nočním přísvitem, dokážou pracovat i v úplné tmě.

Dokument obsahuje:

- **Ukázkový rozpočet**
  
- **Popis použitých prvků**

<b>Položka</b>	<b>cena/ks (bez DPH)</b>	<b>ks</b>	<b>cena (bez DPH)</b>
Unifi G3 Flex	69	2	138
Unifi G4 Bullet	179	1	179
Unifi EdgeSwitch 10XP	104	1	104
UniFi Cloud Key Plus	174	1	174
Kabel FTP Cat5e 1m	0,8	30	24
Kabel FTP Cat5e 1m - Venkovní	1	20	20
Práce 1h	25	6	150
celkem bez DPH			809 €
celkem včetně DPH			<b>970,8 €</b>

## Použité prvky:

### **UniFi Protect G3 Bullet**

1080p Denní + noční záznam

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



### **UniFi Protect G3 Dome**

1080p Denní + noční záznam

Vnitřní prostory, méně nápadná, širší úhel záběru



### **UniFi Protect G3 FLEX**

1080p Denní + noční záznam

Vhodná pouze na krátkou vzdálenost



### **EdgeSwitch 5XP**

PoE switch pro připojení a napájení až 4 kamer



### **EdgeSwitch 10XP**

PoE switch pro připojení a napájení až 7 kamer



### **UniFi Cloud Key Plus**

NVR kontroler

Možnost rozšířit až na 5TB

Vestavěná baterie pro bezpečné vypnutí v případě ztráty napájení



### **UniFi Protect NVR**

4 HDD s tolerancí selhaní RAID5 nebo RAID1 –  
při selhání disku lze disk vyměnit bez ztráty dat  
Vykonný modul pro průmyslové použití, budoucí rozšiřitelnost



### **19" RACK jednodílný 9U**

Uzamykatelná skříň pro umístění úložiště a napájecích prvků

