

Obecný popis systému

- Uchování záznamu po dobu, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněnému použití, poškození nebo zcizení.
- Softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat ze systému.
- Uzavření smlouvy dle zákona č. 473/2005 Z. z. a označení prostor v souladu s vyhláškou.
- Kamery mohou pracovat v kontinuálním módu nebo v módu detekce pohybu.
- V případě detekce pohybu kamera ukládá kromě samotného pohybu navíc 10s před a po zjištění pohybu (dobu je možné upravit dle potřeby).
- Všechny kamery jsou vybaveny IR nočním přísvitem, dokážou pracovat i v úplné tmě.

Dokument obsahuje:

- **Ukázkový rozpočet**

- **Popis použitých prvků**

Položka	cena/ks (bez DPH)	ks	cena (bez DPH)
Unifi G3 Bullet	129	4	516
Unifi G4 Bullet	179	1	179
Unifi G4 Pro	389	1	389
Unifi EdgeSwitch 10XP	104	1	104
UniFi Cloud Key Plus	174	1	174
Kabel FTP Cat5e 1m	0,8	50	40
Kabel FTP Cat5e 1m - Venkovní	1	30	30
19" RACK jednodielny 9U	104	1	104
Založní zdroj 2200VA	214	1	214
Práce 1h	25	12	300
celkem bez DPH			2070 €
celkem včetně DPH			2484 €

Použité prvky:

UniFi Protect G3 Bullet

1080p Denní + noční záznam

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



UniFi Protect G3 Dome

1080p Denní + noční záznam

Vnitřní prostory, méně nápadná, širší úhel záběru



UniFi Protect G3 FLEX

1080p Denní + noční záznam

Vhodná pouze na krátkou vzdálenost



EdgeSwitch 5XP

PoE switch pro připojení a napájení až 4 kamer



EdgeSwitch 10XP

PoE switch pro připojení a napájení až 7 kamer



UniFi Cloud Key Plus

NVR kontroler

Možnost rozšířit až na 5TB

Vestavěná baterie pro bezpečné vypnutí v případě ztráty napájení



UniFi Protect NVR

4 HDD s tolerancí selhaní RAID5 nebo RAID1 –
při selhání disku lze disk vyměnit bez ztráty dat
Vykonný modul pro průmyslové použití, budoucí rozšiřitelnost



19" RACK jednodílný 9U

Uzamykatelná skříň pro umístění úložiště a napájecích prvků

